



# JBP

## SMART GLAZE

### ULTRA GLOSS ENAMEL

สีน้ำมันคุณภาพสูง



## เจบีพี สมาร์ทกลาส สีน้ำมันคุณภาพสูง

JBP SMART GLAZE ULTRA GLOSS ENAMEL FOR EXTERIOR AND INTERIOR

สีเคลือบเงาคุณภาพสูง สำหรับงานภายนอกและภายใน







# JBP

## SMART GLAZE

เจบีพี สมาร์ทกลาส สีนํ้ามันคุณภาพสูงจากเจบีพี

ผลิตจากแอลคิเดรชั่นคุณภาพเยี่ยมรวมกับผงสีที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ  
เหมาะสำหรับทาตกแต่งทั้งพื้นผิวเหล็กและไม้ สำหรับภายนอกและภายใน



### โดดเด่นด้วยคุณสมบัติพิเศษ



**Ultra Gloss**  
**ให้ความเงาสูง**

เนื้อสีมีความเงาที่เหนือกว่าสีน้ำมันทั่วไป จากส่วนผสมของเรซินคุณภาพสูง สามารถรักษาความเงางามและคงความสวยงามของสีได้ยาวนาน



**Good Hiding**  
**กลบมิดดี**

เนื้อสีเข้มข้น ทาชั้นได้อย่างง่ายดายภายใน 2 เที่ยว ช่วยให้คุณประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย



**Weather Resistance**  
**ทนทานทุกสภาวะ**

ฟิล์มสียึดเกาะแน่นทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ ช่วยปกป้องพื้นผิวจากความร้อนความชื้นหรือการกัดกร่อนจากไอแดดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถยกระดับความทนและคงความสวยงามของพื้นผิวได้



**Low Odour**  
**กลิ่นอ่อน**

ด้วยสูตรพิเศษที่มีกลิ่นของสารระเหยต่ำ เป็นมิตรต่อผู้ใช้



**No Added Mercury & Lead**  
**ปราศจากสารตะกั่วและสารปรอท**

ใส่ใจในมาตรฐานความปลอดภัย จึงมั่นใจว่าปลอดภัยต่อตัวคุณและครอบครัว



สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1150  
**JBP Fungi Resistant Undercoat #1150**  
เป็นสีรองพื้นไม้ ช่วยรักษาและป้องกันเนื้อไม้จากเชื้อรา



สีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ 1611  
**JBP Red Oxide Primer #1611**  
ผงสีกับสนิมเรดอกไซด์ที่คัดสรรมาเป็นพิเศษ ปกป้องพื้นผิวจากการกัดกร่อน




สีรองพื้นเทากันสนิม เบอร์ 1612  
**JBP Grey Primer #1612**  
ฟิล์มแห้งให้ความแข็งแรง และให้คุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นผิวที่ดี




# JBP

## ULTRA GLOSS


ให้ความเงางามสูง




Lily Yellow 080




Moon Yellow 381




Mist Yellow Oxide 018




Red Gray 336




Light Yellow 332




Primrose 083



Rose White 394



Soft Pink 352




Jonquil Yellow 024



Ivory 029



Cream Orange 357




Pollen Pink 353



Magnolia 033



Sandy 025



Egg Cream 325



Light Brown 339



Jasmine 227



Golden Yellow 003



Yellow Sand 211




Oxide 224




Yellowish Orange 343



Orange 110



Red Brown 334



Suede 315


ตัวอย่างนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The patterns show on this card are approximate only.)



# JBP


## GOOD HIDING

### กลบมิดดี



White

001




Flat White

220




Fantasy Sky

079



Vista Green

013



Cool Violet

084



Pretty Violet

330



Blue Bell White

078



Surf Green

014



Violet Red

331




Dreaming Violet

329



Frost Sky

015




Cabbage Green

389




Signal Red

113




Maroon

006



Bright Sky

016




Dew Green

388



Scarlet

216



Deep Brown

320




Ocean Blue

034




Mist Sky

319



Mangosteen Red

324



Cocoa Brown

387



River Blue

200



Velvet Blue

328






# JBP

## WEATHER RESISTANCE

### ทนทานทุกสภาวะ




Green Satin 028




Swan Dawn 380




Silver 114



Black 002



Emerald Green 017



Smoke 393



สีรองพื้นกันสนิม  
METAL PRIMER  
สำหรับงานเหล็ก



Light Turquoise 012



Smoky 372



Aluminium Tripoly phosphate 1605



Zinc Phosphate 1615



Greenery 223



Blue Gray 390



Grey 1612



Brown 1611



สีรองพื้นวอช ไพรเมอร์  
WASH PRIMER  
สำหรับ งานโลหะ เหล็ก  
ทึลวาล์ว อะลูมิเนียม



Wash Primer V4



Grass Green 111



Flint Gray 226



สีรองพื้นไม้  
WOOD PRIMER  
สำหรับ งานไม้



สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา 1150



Forest Green 326



Pewter Gray 371



สีทากระดาน  
CHALKBOARD PAINT



สีทากระดานเขียว 219



สีทากระดานดำ 218

# สีเคลือบเงาเจบีพี JBP SMART GLAZE

สีน้ำมันคุณภาพสูง สำหรับภายนอกและภายใน



## คุณสมบัติและการใช้งาน (Properties and Uses)

เป็นสีทับหน้าเคลือบเงา สำหรับงานภายนอกและภายใน ผลิตจากแอลคิเดเรซิน ผงสีกันแสง และส่วนผสมอื่นๆคุณภาพสูง ให้การปิดบังพื้นผิวและกันทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศได้ดีเยี่ยม สามารถรักษาความเงางามและคงความสวยสดงดงามสีได้ยาวนาน ทนทานต่อการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว จึงให้ความปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย เหมาะสำหรับงานไม้และงานเหล็ก เช่น ประตู หน้าต่าง เฟอร์นิเจอร์ และเครื่องจักรต่างๆ

It is a topcoat, for exterior and interior decoration based on high quality alkyd resin, in which lightfast pigment and other selected ingredient are incorporated. It exhibits good performance such as hiding power, resistance against weathering, to maintain high gloss and long term durability. Resistant to fungus and mildew growth. The paint system does not employ lead or mercury, it therefore does not pose any hazard to end users. It is suitable for wood and steel such as door, window, furniture and machinery etc.

ข้อมูลจำเพาะ Specific Data	ประเภท Type	ลักษณะสี Appearance	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./U.S.Gal./Coat)	ชนิดเครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution สี: ไรต์สปีด T-40 โดยปริมาตร Paint : White Spirit by volume	ระยะเวลาแห้ง Drying Time		
						แห้งที่ผิว Surface Dry	แห้งทาบได้ Dry to Recoat	
สีเคลือบเงาเจบีพี สมาร์ทกลอส JBP SMART GLAZE		เงา Gloss	45 - 50	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น Brush, Roller or Spraying	ทา / กลิ้ง พ่น 4 : 1 3 : 1	ภายใน 4 ช.ม. Within 4 hrs.	ภายหลัง 8 ช.ม. After 8 hrs.	
สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1150 JBP Fungi Resistant Undercoat #1150		ด้าน Matt	35 - 40					
สีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ 1611 JBP Red Oxide Primer #1611		ด้าน Matt	45 - 50			ทา / กลิ้ง พ่น 3 : 1 2 : 1	ภายใน 30 นาที Within 30 min.	ภายหลัง 4 ช.ม. After 4 hrs.
สีรองพื้นเทากันสนิม เบอร์ 1612 JBP Grey Primer #1612		ด้าน Matt	35 - 40					

ระบบการทาสี Painting System	พื้นผิวไม้ (Wood Surface)		พื้นผิวเหล็ก (Steel Surface)	
	ยังไม่เคยทาสี (New Surface)	เคยทาสีมาแล้ว (Previous Painted Surface)	ยังไม่เคยทาสี (New Surface)	เคยทาสีมาแล้ว (Previous Painted Surface)
1. การเตรียมพื้นผิว (Surface Preparation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขัดตกแต่งผิวให้เรียบ</li> <li>- ต้องแห้งสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบไขมัน เชื้อรา</li> <li>- Sand smoothly.</li> <li>- Must be dry and clean, free from contaminant, dust, dirt, grease, fungus and mildew.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพและขัดตกแต่งผิวให้เรียบ</li> <li>- ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบไขมัน เชื้อรา แล้วยังให้แห้ง</li> <li>- Powdery chalky surface and deteriorated loose old paint must be scraped and cleaned.</li> <li>- Clean up to remove contaminant, dust, grease, fungus and allow enough time to dry completely.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขัดตกแต่งผิวให้เรียบ</li> <li>- ต้องแห้งสะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบไขมัน</li> <li>- Sand smoothly.</li> <li>- Must be dry and clean, free from contaminant, dust, dirt, grease, and rust.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ขัดลอกสีเก่าที่เสื่อมสภาพจนหมดสีให้หมด และขัดตกแต่งผิวให้เรียบ</li> <li>- ทำความสะอาดให้ปราศจากสิ่งสกปรก เช่น ฝุ่น คราบไขมัน แล้วยังให้แห้ง</li> <li>- Powdery chalky surface and deteriorated loose old paint must be scraped and cleaned.</li> <li>- Clean up to remove contaminant, dust, grease, rust and allow enough time to dry completely.</li> </ul>
2. การทาสีรองพื้น (Primer Coating)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทาสีรองพื้นไม้กันเชื้อรา เบอร์ 1150 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>- Primer with 1 coat of JBP Fungi Resistant Undercoat # 1150</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทาสีรองพื้นแดงกันสนิม เบอร์ 1611 หรือ สีรองพื้นเทากันสนิม เบอร์ 1612 จำนวน 1 เที่ยว</li> <li>- ในกรณีที่พื้นผิวเป็นโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น อลูมิเนียม สังกะสี ต้องรองพื้นด้วยสีรองพื้น วอชไพรเมอร์ เบอร์ 54 จำนวน 1 เที่ยวก่อน</li> <li>- Primer with 1 coat of JBP Red Oxide Primer # 1611 or JBP Grey Primer # 1612</li> <li>- In case of non-ferrous surface such as aluminium, zinc must be primer with 1 coat of Vinyl Wash Primer # V4</li> </ul>	
3. การทาสีทับหน้า (Top Coating)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ทาทับหน้าด้วยสีเคลือบเงาเจบีพี สมาร์ทกลอส จำนวน 2 เที่ยว</li> <li>- Finish with 2 coats of JBP Smart Glaze Super Gloss Enamel for Exterior and Interior</li> </ul>			

ข้อควรระวัง : ติดไฟง่าย เก็บให้พ้นมือเด็ก หลีกเลี่ยงการสูดดมหรือประกายไฟใดๆ ห้ามสูดดมและรับประทาน ระวังเข้าตาหรือสัมผัสผิวหนัง กวนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนใช้งาน ปิดฝาให้สนิทเมื่อเลิกใช้งาน  
Precaution : Flammable liquid. Keep out of reach the children. Keep away from ignition source. Do not inhale vapour or swallow content. Avoid prolonged contact with eye and skin. Stir thoroughly before and close container tightly after each use.